

<b>ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЗИСТОРЫ</b>			
<b>Наименование</b>	<b>Цена розн</b>	<b>Цена опт</b>	<b>Кол- во</b>
10ком СП5-20ВА- 5%	250		9
10ком СП5-1В1А- 5% 5 приемка	200		5
10ком ППБ-3В- 10%	180		10
10ком РП1-48-0,25 20%	200		2
10ком СП5-39а-0,5 5% 5 приемка	250		1
15ком СП5-3-1 5% 5 приемка	150		10
15ком СП5-3-1 5% 5 приемка	150		11
22ком СП-1-	100		7
22ком СП5-3 демонт- 5%	150		2
22ком СП5-20ВА- 5% 5 приемка	250		10
22ком СП5-3- 10% 5 приемка	150		18
22ком СП5-22-1 5% 5 приемка	200		80
33ком СПО-2-	200		7
33ком СП3-30Г б/у-0,25	200		3
47ком СП3-23А-0,25	220		20
47ком РП1-48-0,25 20%	200		7
47ком ВСП4-1А-0,5 5 приемка	150		25
47ком СП5-2В-1 5% 5 приемка	250		100
47ком СП5-2В-1 10% 5 приемка	200		50
68ком СП3-38Б- 5 приемка	80		
100ком СП3-33-22 С 0,125- 5%	250		1
100ком СП3-30е- 20%	200		16
100ком СП3-30Г б/у-0,25	150		1
100ком СП4-1А-0,5	150		1
150ком СП3-38В-	80		100
150ком СП4-1А-0,5 5 приемка	150		4
220ком СП4-1-0,25 5 приемка	100		4
220ком СП3-19А-0,5 10%	150		50
220ком СП4-1А-0,5 20%	150		50
220ком СП3-30м-0,5 30%	200		2
470ком СП3-23А-0,5	250		4
<b>ПОСТОЯННЫЕ РЕЗИСТОРЫ МЛТ С2-23 и др. прецизионные С2-29В см. вконец</b>			
<b>Наименование</b>	<b>Цена розн</b>	<b>Цена опт</b>	<b>Кол- во</b>
100 ом ТЕНЗО КФ- 0,2%	100		100
120 ом SMD 0508-	5		200
150 ом SMD 0508-	5		100
1,5ком ММТ-1-	50	30	20
1,8ком ММТ-1-	50	30	20
2ком ММТ-1-	50	30	20
2,2ком ММТ-1-	50	30	20
2,4ком ММТ-1-	50	30	50
3,3ком ММТ-1-	50	30	20
3,3ком ММТ-1-	50	30	20
3,3ком ММТ-1-	50	30	20
6,8ком ММТ-1-	50	30	10
6,8ком КМТ-17ВТ-	50	50	60
9,1ком ММТ-1-	50	30	20
10ком ММТ-4-	50	50	30
15ком ММТ-1-	50	30	20
20ком ММТ-1-	50	30	20
22ком ММТ-1-	50	30	20
3,3 ом СП5-2ВА-0,5 5% 5 приемка	250		50
3,3 ом СП5-2ВА-0,5 5% 5 приемка	250		50
3,3 ом СП3-39А- 10%	150		20
3,3 ом СП4-1-0,25 5 приемка	100		22
3,3 ом СП5-2ВА-0,5 5% 5 приемка	250		50
4,7 ом СП3-9А-	120		13
4,7 ом СП3-39А-	150		34
4,7 ом СП3-3ВМ с выкл-	100		23
4,7 ом РП1-48-0,25 20%	200		6
4,7 ом СП5-2ВА-0,5 5% 5 приемка	250		50
4,7 ом СП4-1А-0,5 20%	150		75
6,8 ом СП3-3ВМ с выкл-	200		1
6,8 ом СП5-1ВА- 5% 5 приемка	200		100
6,8 ом РП1-48-0,25 20%	200		26
10ком СП3-3ВМ с выкл-	150		22
10ком СП3-39А-	150		19
10ком СП5-1В1А- 5% 5 приемка	200		5
10ком ППБ-3В- 5%	180		28

#####	600		1	470 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	100
30ком ПС-3 лин 2 кл вал-4-30- 0,5%	1000		1	620 ом С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	390
33ком ммт-1-	50	30	20	680 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	200
36,5ком С2-36- 0,5%	20	15	59	820 ом С2-33-0,125 10% 5 приемка	8	6	200
100ком ммт-1-	50	30	20	1ком С2-23-0,125 5%	8	6	440
220ком ММТ1термо- 20% 5 приемка	50	50	500	1ком ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	1500
510ком ммт-1-	50	30	20	1ком ОМЛТ-0,125 10% 5 приемка	8	6	500
<b>0,062</b>				1ком С2-33-0,125 10% 5 приемка	8	6	1000
681 ом С2-23-0,062 1%	3	1,5	600	1ком С2-33-0,125 10% 5 приемка	8	6	200
<b>0,125</b>				1ком С2-33-0,125 10% 5 приемка	8	6	200
3,57 ом ОМЛТ-0,125 0,5% 5 приемка	8	6	60	1ком С1-4-0,125 10%	8	6	800
8,2 ом С1-4-0,125 5%	10	5	300	1,1ком С2-23-0,125 1% 5 приемка	8	6	7000
9,1 ом С1-4-0,125 5%	10	5	300	1,1ком С2-23-0,125 5% 5 приемка	8	6	150
11 ом С1-4-0,125 5%	10	5	500	1,1ком С2-23-0,125 5% 5 приемка	8	6	800
16 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	284	1,1ком С1-4-0,125 10%	10	5	300
18 ом С1-4-0,125 10%	10	5	500	1,2ком С1-4-0,125 10%	10	5	200
22 ом Импорт-0,125 5%	8	6	150	1,3ком С2-23-0,125 5%	8	6	#####
22 ом С2-23-0,125 5%	8	6	150	1,5ком С2-33М-0,125 5%	8	6	100
24 ом С2-23-0,125 5%	8	6	100	1,6ком С2-23-0,125 5%	8	6	500
24 ом С1-4-0,125 5%	10	5	300	1,8ком С2-23-0,125 5%	8	6	1000
27 ом ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	20	1,82ком С2-23-0,125 2%	8	6	500
30 ом С2-23-0,125 10%	8	6	30	2ком С2-33М-0,125 5%	8	6	100
39 ом С2-23-0,125 10%	8	6	40	2ком С1-4-0,125 10%	10	5	200
47 ом С1-4-0,125 5%	8	6	300	2,2ком С1-4-0,125 5%	8	6	50
47 ом С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	200	2,2ком С2-23-0,125 5%	8	6	200
47 ом С2-23-0,125 5%	8	6	100	2,4ком С2-23-0,125 5%	8	6	700
62 ом С1-4-0,125 5%	8	6	2000	2,4ком С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	1000
75 ом ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	200	2,4ком МЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	300
75 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	802	2,4ком ОМЛТ-0,125 10% 5 приемка	8	6	850
82 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	40	2,7ком МЛТ-0,125 5%	8	6	175
82 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	500	2,7ком С2-23-0,125 5%	8	6	8000
82 ом ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	168	3ком МЛТ-0,125	8	6	675
82 ом С2-23-0,125 10%	8	6	3500	3ком С2-23-0,125 5%	8	6	#####
82 ом С1-4-0,125 10%	8	6	500	3ком С2-23-0,125 5%	8	6	500
82,5 ом ОМЛТ-0,125 1% 5 приемка	8	6	80	3,3ком Импорт-0,125 5%	8	6	100
100 ом С2-33М-0,125 5%	8	6	201	3,57ком ОМЛТ-0,125 0,5% 5 приемка	8	6	60
110 ом С1-4-0,125 10%	8	6	500	3,9ком С2-33-0,125 5%	8	6	1700
120 ом С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	394	4,17ком ОМЛТ-0,125 0,5% 5 приемка	8	6	240
130 ом С2-33Н-0,125 5%	8	6	447	4,27ком ОМЛТ-0,125 0,5% 5 приемка	8	6	20
140 ом ОМЛТ-0,125 1% 5 приемка	8	6	20	4,3ком С2-23-0,125 5%	8	6	2000
150 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	200	4,32ком С2-36-0,125 0,5%	8	6	100
180 ом С2-33-0,125 10% 5 приемка	8	6	200	5,1ком С2-33М-0,125 5%	8	6	100
200 ом ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	100	5,1ком С2-23-0,125 5%	8	6	5000
220 ом С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	298	5,1ком С1-4-0,125 10%	10	5	300
220 ом С2-33Н-0,125 5%	8	6	1000	5,6ком С2-23-0,125 5% 5 приемка	8	6	400
240 ом ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	450	5,6ком С2-23-0,125 5%	8	6	200
270 ом МЛТ-0,125 10%	8	6	40	5,6ком С1-4-0,125 10%	10	5	1000
300 ом С2-33М-0,125 5%	8	6	100	6,2ком С2-23-0,125 5% 5 приемка	8	6	100
330 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	500	6,2ком С1-4-0,125 5%	10	5	500
330 ом ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	200	6,8ком МЛТ-0,125 5%	8	6	700
430 ом ВС-0,125 5%	8	6	1000	6,8ком С2-23-0,125 5%	8	6	100
430 ом С2-23-0,125 5%	8	6	200	6,8ком С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	200
430 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	200	6,8ком С1-4-0,125 10%	8	6	500
430 ом С2-23-0,125 10%	8	6	10	8,2ком С2-33-0,125 10% 5 приемка	8	6	1000
				10ком С1-4-0,125 5%	10	5	250



62 ом С2-33Н-0,25 5%	10	7	95	10ком ОМЛТ-0,25 5% 5 приемка	10	7	330
62 ом Импорт-0,25 10%	10	7	500	10ком ОМЛТ-0,25 5% 5 приемка	10	7	200
62 ом С2-23-0,25 10%	10	7	30	10ком МЛТ-0,25 5%	10	7	35
68 ом МТЕ-0,25 5% 5 приемка	10	7	4150	10ком Р-1-11-0,25-0,25 5% 5 приемка	10		570
68 ом С2-23-0,25 5%	10	7	300	10ком ОМЛТ-0,25 10% 5 приемка	10	7	194
75 ом Импорт-0,25 5%	10	7	1500	10ком МЛТ-0,25 10%	10	7	300
82 ом ОМЛТ-0,25 5% 5 приемка	10	7	810	15ком Импорт-0,25 5%	10	7	500
82 ом С2-23-0,25 5%	10	7	1000	15ком Импорт-0,25 5%	10	7	100
82 ом С2-23-0,25 10%	10	7	1250	15ком МЛТ-0,25 5%	10	7	140
91 ом Импорт-0,25 10%	10	7	100	16ком ОМЛТ-0,25 5% 5 приемка	10	7	200
91 ом С2-23-0,25 10%	10	7	700	18ком Импорт-0,25 5%	10	7	1950
100 ом Импорт-0,25 5%	10	7	1200	22ком Импорт-0,25 5%	10	7	500
110 ом МЛТ-0,25 5%	10	7	2000	22ком МЛТ-0,25 5%	10	7	150
120 ом Импорт-0,25 5%	10	7	500	22ком МЛТ-0,25 5%	10	7	100
130 ом МЛТ-0,25 5%	10	7	5500	24ком ОМЛТ-0,25 5% 5 приемка	10	7	500
150 ом С2-23-0,25 5%	10	7	500	27ком Импорт-0,25 5%	10	7	1800
150 ом С2-33Н-0,25 5%	10	7	200	27,4ком МЛТ-0,25 2%	5	4	500
160 ом МЛТ-0,25 5%	10	7	2000	30ком Импорт-0,25 10%	10	7	100
200 ом С2-33Н-0,25 5%	10	7	1200	30ком ОМЛТ-0,25 10% 5 приемка	10	7	200
220 ом Импорт-0,25 5%	10	7	500	39ком Импорт-0,25 5%	10	7	500
220 ом МЛТ-0,25 5%	10	7	75	40,2ком МЛТ-0,25 5%	10	7	140
300 ом Импорт-0,25 5%	10	7	1000	51ком МЛТ-0,25 5%	10	7	184
360 ом ОМЛТ-0,25 5% 5 приемка	10	7	200	62ком С2-23-0,25 10%	10	7	1000
390 ом С2-33Н-0,25 5%	10	7	600	62ком Импорт-0,25 20%	5	4	2000
390 ом С2-33-0,25 10% 5 приемка	10	7	200	68ком Импорт-0,25 10%	10	7	500
470 ом МЛТ-0,25 5%	10	7	100	68ком Импорт-0,25 10%	10	7	5100
560 ом МЛТ-0,25 5%	10	7	50	75ком С2-23-0,25 10%	10	7	50
750 ом ОМЛТ-0,25 5% 5 приемка	10	7	10	82ком МЛТ-0,25 5%	10	7	1500
820 ом С2-23-0,25 5% 5 приемка	10	7	500	82ком С2-23-0,25 5% 5 приемка	10	7	500
1,1ком ОМЛТ-0,25 5%	10	7	100	82ком Импорт-0,25 10%	10	7	500
1,1ком С2-23-0,25 5% 5 приемка	10	7	100	91ком Импорт-0,25 10%	10	7	50
1,1ком МЛТ-0,25 5%	10	7	500	100ком С2-23-0,25 2%	5	4	4000
1,5ком Импорт-0,25 5%	10	7	900	100ком Импорт-0,25 5%	10	7	1600
1,8ком МЛТ-0,25 5%	10	7	140	100ком МЛТ-0,25 5%	10	7	400
1,8ком МЛТ-0,25 10%	10	7	550	100ком МЛТ-0,25 5%	10	7	200
2ком Импорт-0,25 5%	10	7	1000	100ком МЛТ-0,25 5%	10	7	500
2ком С2-23-0,25 10%	10	7	10	100ком С2-23-0,25 5%	10	7	6000
2,1ком С1-4-0,25 5%	10	5	250	100ком Импорт-0,25 5%	10	7	400
2,2ком Импорт-0,25 5%	10	7	660	100ком С2-23-0,25 10%	10	7	7300
2,4ком С2-23-0,25	5	4	160	110ком С2-23-0,25 10%	10	7	1290
2,7ком Импорт-0,25 5%	10	7	1400	120ком Импорт-0,25 5%	10	7	400
3ком МЛТ-0,25 5%	10	7	440	130ком С1-4-0,25 5%	10	7	2000
3ком МЛТ-0,25 5%	10	7	525	150ком Импорт-0,25 5%	10	7	300
3,3ком С2-23-0,25 5% 5 приемка	10	7	500	160ком Импорт-0,25 10%	10	7	500
3,3ком С2-23-0,25 10%	10	7	62	180ком Импорт-0,25 10%	10	7	1000
4,3ком С2-23-0,25 10%	10	7	10	200ком Импорт-0,25 5%	10	7	500
5,6ком Импорт-0,25 10%	10	7	1200	240ком МЛТ-0,25 5%	10	7	573
6,2ком С2-23-0,25 5%	10	7	2500	330ком Импорт-0,25 10%	10	7	1200
6,2ком ОМЛТ-0,25 5% 5 приемка	10	7	82	470ком Импорт-0,25 5%	10	7	1200
6,8ком МЛТ-0,25 5%	10	7	82	510ком ОМЛТ-0,25 5% 5 приемка	10	7	941
6,8ком Импорт-0,25 5%	10	7	4500	510ком С2-23-0,25 10% 5 приемка	10	7	500
6,8ком ОМЛТ-0,25 5% 5 приемка	10	7	500	620ком Импорт-0,25 10%	10	7	200
8,2ком С2-23-0,25 5%	10	7	200	620ком Импорт-0,25 10%	10	7	300
9,1ком Импорт-0,25 5%	10	7	1000	1,1мом МЛТ-0,25 2%	5	4	500
10ком Импорт-0,25 5%	10	7	1000	1,5мом Импорт-0,25 5%	10	7	100

2,2мом Импорт-0,25 5%	10	7	300	2,7ком МЛТ-0,5 10%	10	15	300
2,7мом Импорт-0,25 5%	10	7	700	2,7ком МЛТ-0,5 10%	10	15	300
5,1мом МЛТ-0,25 5%	10	7	785	2,7ком МЛТ-0,5 10%	10	15	600
<b>0,5</b>				2,7ком МЛТ-0,5 10%	10	15	300
1,1 ом МОН-0,5 5%	40		100	2,7ком МЛТ-0,5 10%	10	15	80
1,6 ом С2-14-0,5 1%	10	15	380	3,3ком С1-4-0,5 10%	10	7	62
2,2 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	764	4,7ком МЛТ-0,5 5%	10	15	212
3,3 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	405	5,1ком МЛТ-0,5 5%	10	15	116
3,3 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	490	5,1ком МЛТ-0,5 5%	10	15	2100
3,3 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	2100	5,36ком С2-23-0,5 1% 5 приемка	10	15	200
3,3 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	500	5,6ком МЛТ-0,5 5%	10	15	94
3,3 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	490	5,6ком МЛТ-0,5 10%	10	15	300
39 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	40	6,8ком МЛТ-0,5 5%	10	15	190
47 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	245	6,8ком МЛТ-0,5 5%	10	15	85
47 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	72	7,5ком МЛТ-0,5 5%	10	15	50
56 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	4000	15ком МЛТ-0,5 10%	10	15	100
56 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	245	18ком МЛТ-0,5 10%	10	15	3000
62 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	500	18ком МЛТ-0,5 10%	10	15	600
62 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	500	18ком МЛТ-0,5 10%	10	15	800
75 ом МЛТ-0,5 5% 5 приемка	10	15	100	20ком МЛТ-0,5 5%	10	15	120
110 ом С2-23-0,5 5%	10	15	170	27ком МЛТ-0,5 10%	10	15	210
130 ом ОМЛТ-0,5 5%	30		170	33ком МЛТ-0,5 10%	10	15	126
180 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	200	33ком МЛТ-0,5 10%	10	15	200
180 ом С2-23-0,5 5%	10	15	250	47ком МЛТ-0,5 5%	10	15	100
200 ом МЛТ-0,5 5%	30		150	47ком МЛТ-0,5 5%	10	15	100
220 ом ОМЛТ-0,5 5%	30		147	51ком С2-23-0,5 5%	10	15	83
220 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	27	82ком МЛТ-0,5 5%	10	15	200
300 ом МЛТ-0,5 5%	30	20	900	82ком МЛТ-0,5 5%	10	15	600
300 ом С2-33-0,5 5% 5 приемка	10	15	200	82ком МЛТ-0,5 5%	10	15	2000
330 ом МТ-0,5 5%	10	15	2000	91ком МЛТ-0,5 10%	10	15	300
390 ом С2-23-0,5 5%	10	15	200	91ком С2-33Н-0,5 10%	10	15	300
430 ом МЛТ-0,5 5%	30		150	130ком МЛТ-0,5 10%	10	15	250
470 ом ОМЛТ-0,5 5% 5 приемка	10	15	20	130ком МЛТ-0,5 10%	10	15	75
470 ом ОМЛТ-0,5 5%	30		160	130ком МЛТ-0,5 10%	10	15	500
470 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	58	150ком МЛТ-0,5 5%	10	15	1280
510 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	240	150ком МЛТ-0,5 5%	10	15	1000
680 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	500	150ком МЛТ-0,5 5%	10	15	1000
680 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	300	150ком МЛТ-0,5 5%	10	15	600
750 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	215	150ком МЛТ-0,5 10%	10	15	1700
750 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	500	270ком С2-23-0,5 5% 5 приемка	10	15	200
750 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	500	510ком ОМЛТ-0,5 5% 5 приемка	10	15	200
820 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	4000	820ком МЛТ-0,5 5%	10	15	800
820 ом С2-33Н-0,5 5% 5 приемка	10	15	100	820ком МЛТ-0,5 10%	10	15	150
820 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	500	3,9мом С2-23-0,5 5%	10	15	400
820 ом МЛТ-0,5 5% 5 приемка	10	15	16	<b>1</b>			
820 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	380	1 ом С2-23-1 5%	20	10	25
820 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	2500	1,5 ом МЛТ-1 5%	20	10	200
820 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	400	1,5 ом МЛТ-1 5%	20	10	240
1ком МЛТ-0,5 5%	10	15	160	1,5 ом МЛТ-1 5%	20	10	500
1,2ком МЛТ-0,5 5%	10	15	170	2 ом С2-33Н-1 5%	20	10	45
2,2ком МЛТ-0,5 10%	10	15	1500	3 ом МЛТ-1 5%	20	10	710
2,4ком С2-23-0,5 5%	10	15	2000	10 ом МЛТ-1 5%	20	10	292
2,4ком С2-23-0,5 5%	10	15	800	10 ом МЛТ-1 5%	20	10	256
2,7ком МЛТ-0,5 5%	10	15	300	15 ом С2-33Н-1 5%	20	10	720

22 ом С2-23-1 5%	20	10	100	1мом С2-23-1 5%	20	10	475
30 ом С2-33Н-1 5%	20	10	360	<b>100</b>			
30 ом С2-33Н-1 10%	20	10	1440	100 ом С5-35В-100 5%	300		2
39 ом МЛТ-1 5%	20	10	40	<b>15</b>			
100 ом МЛТ-1 5%	20	10	45	3,3ком ПЭВ-15-15 5%	30	30	8
100 ом МЛТ-1 5%	20	10	50	<b>2</b>			
100 ом ОМЛТ-1 5% 5 приемка	20	10	6	1 ом С2-33-2 5% 5 приемка	30	20	30
100 ом С2-23-1 5% 5 приемка	20	10	106	1 ом МЛТ-2 10%	30	20	165
100 ом млт-1 5% 5 приемка	20	10	105	1,1 ом МЛТ-2 10%	30	20	100
100 ом ОМЛТ-1 5% 5 приемка	20	10	240	1,8 ом МЛТ-2 5%	30	20	180
100 ом МЛТ-1 5%	20	10	357	1,8 ом МЛТ-2 5%	30	20	90
100 ом С2-23-1 5%	20	10	500	1,8 ом МЛТ-2 5%	30	20	180
100 ом С2-23-1 5%	20	10	1000	1,8 ом МЛТ-2 5%	30	20	14
100 ом С2-23-1 5%	20	10	1000	1,8 ом МЛТ-2 10%	30	20	135
130 ом ОМЛТ-1 5% 5 приемка	20	10	95	1,8 ом МЛТ-2 10%	30	20	290
150 ом МЛТ-1 5%	20	10	10	2 ом МЛТ-2 5%	30	20	265
240 ом ОМЛТ-1 5% 5 приемка	30		90	3 ом С2-23-2 5%	30	20	150
240 ом С2-23-1 5%	20	10	240	3,9 ом МЛТ-2 5%	30	20	74
270 ом С2-23-1 5%	20	10	200	4,3 ом ОМЛТ-2 10% 5 приемка	30	20	52
470 ом МЛТ-1 5%	20	10	90	6,2 ом МЛТ-2 5%	30	20	32
560 ом МЛТ-1 5%	20	10	350	6,2 ом МЛТ-2 5%	30	20	100
560 ом МЛТ-1 10%	20	10	175	6,2 ом С2-33Н-2 5%	30	20	120
620 ом МЛТ-1 5%	20	10	2000	6,2 ом МЛТ-2 5%	30	20	270
620 ом МЛТ-1 10%	20	10	6000	6,8 ом МЛТ-2 5%	30	20	45
620 ом МЛТ-1 10%	20	10	480	6,8 ом С2-23-2 5%	30	20	75
620 ом МЛТ-1 10%	20	10	400	6,8 ом МЛТ-2 10%	30	20	80
680 ом ОСМТ-1 5%	50		75	10 ом С2-33Н-2 5%	30	20	90
680 ом МЛТ-1 10%	20	10	70	10 ом МЛТ-2 10%	30	20	28
680 ом МЛТ-1 10%	20	10	40	11 ом С2-33Н-2 5%	30	20	87
1,2ком МЛТ-1 5%	20	10	250	11 ом МЛТ-2 5%	30	20	270
1,2ком МЛТ-1 5%	20	10	1795	12 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	15
1,2ком МЛТ-1 5%	20	10	1800	15 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	15
1,2ком ОМЛТ-1 5% 5 приемка	20	10	10	18 ом МЛТ-2 5%	30	20	120
1,5ком ОСМТ-1 5%	50		15	30 ом С2-33Н-2 5%	30	20	10
1,5ком МЛТ-1 5%	20	10	500	30 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	30
1,5ком МЛТ-1 5%	20	10	310	33 ом МЛТ-2 5%	30	20	90
1,5ком МЛТ-1 10%	20	10	720	36 ом С2-33Н-2 5%	30	20	177
1,5ком МЛТ-1 10%	20	10	360	39 ом МЛТ-2 10%	30	20	420
2ком МЛТ-1 5%	20	10	500	43 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	30
2ком С2-23-1 5%	20	10	252	47 ом МЛТ-2 5%	30	20	74
2,7ком МЛТ-1 5%	20	10	35	47 ом МЛТ-2 5%	30	20	272
3,6ком С2-23-1 5%	20	10	750	47 ом МЛТ-2 5%	30	20	410
3,6ком С2-23-1 5%	20	10	500	47 ом МЛТ-2 5%	30	20	420
3,9ком МЛТ-1 5%	20	10	200	47 ом МЛТ-2 10%	30	20	74
10ком С2-33Н-1 5%	20	10	300	75 ом ОМЛТ-2 5% 5 приемка	50		86
15ком С2-23-1 5%	20	10	370	82 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	30
16ком МЛТ-1 5%	20	10	122	91 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	45
20ком С2-23-1 5%	20	10	340	91 ом МЛТ-2 10%	30	20	450
100ком С2-23-1 5%	20	10	96	100 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	15
220ком МЛТ-1 5%	20	10	27	120 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	19
220ком ММТ-1-1 5%	50	50	125	120 ом ОМЛТ-2 10% 5 приемка	30	20	180
300ком МЛТ-1 5%	20	10	58	150 ом МЛТ-2 10%	30	20	130
330ком МЛТ-1 5%	20	10	232	180 ом МЛТ-2 5%	30	20	500
1мом МЛТ-1 5%	20	10	420				
1мом МЛТ-1 5%	20	10	500				





26,7ком C2-29В-0,25 0,05% 5 приемка	60	50	60	1,45мом C2-29В-0,25 1% 5 приемка	40	30	60
27,4ком C2-29В-0,25 0,05% 5 приемка	60	50	60	1,6мом C2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	60
27,4ком C2-29В-0,25 0,05% 5 приемка	60	50	180	1,6мом C2-29В-0,25 1% 5 приемка	40	30	60
28ком C2-29В-0,25 0,05% 5 приемка	60	50	60	<b>Прецизионные C2-29В 0,5</b>			
28,7ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60	1 ом C2-29В-0,5 0,5%	50	40	15
28,7ком C2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	120	1,21 ом C2-29В-0,5 1%	40	30	30
29,1ком C2-29В-0,25 0,05% 5 приемка	60	50	60	100ком C2-29В-0,5 1% 5 приемка	40	30	30
33,2ком C2-29В-0,25 0,05% 5 приемка	60	50	240	2,21мом C2-29В-0,5 1% 5 приемка	40	30	30
37,9ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
50,5ком C2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	240				
51,1ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
51,1ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
51,1ком C2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	240				
52,3ком C2-29В-0,25 1% 5 приемка	40	30	60				
54,9ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
59ком C2-29В-0,25 0,05% 5 приемка	60	50	60				
59ком C2-29В-0,25 0,05% 5 приемка	60	50	60				
69ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
69ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
69,8ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
71,5ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
78,7ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
86,6ком C2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60				
90,9ком C2-29В-0,25 0,05% 5 приемка	60	50	482				
92ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	240				
95,3ком C2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	60				
110ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	120				
113ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	120				
121ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
121ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
162ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	5				
180ком C2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60				
191ком C2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60				
203ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
213ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
246ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
255ком C2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60				
258ком C2-29В-0,25 1% 5 приемка	40	30	60				
291ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
298ком C2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	240				
298ком C2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60				
361ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
374ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
374ком C2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	60				
505ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	37				
505ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
505ком C2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	240				
505ком C2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	60				
642ком C2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	120				
665ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
665ком C2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60				
690ком C2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60				
835ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
835ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60				
845ком C2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	120				