

ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЗИСТОРЫ			
Наименование	Цена розн	Цена опт	Кол-во
3,3 ом СП5-2ВА-0,5 5% 5 приемка	250		50
15 ом СП5-30-1-15Г-15 10%	200		1
47 ом СП3-19Б- 10%	100		9
100 ом ППБ-1Б-	100		3
100 ом СП3-39А-	150		9
100 ом СП4-1А-0,5 20%	150		200
100 ом СП5-1ВА-1 5% 5 приемка	200		10
100 ом СП5-22-1 10% 5 приемка	200		0
100 ом СП5-22-1 10% 5 приемка	200		0
220 ом ППБ-1Б-	100		3
220 ом СП5-2ВА-0,5 5% 5 приемка	250		20
220 ом СП4-1А-0,5 20%	150		100
220 ом СП4-1А-0,5 20%	150		22
220 ом СП5-3-1 5% 5 приемка	150		9
330 ом СП5-2ВА-0,5 5% 5 приемка	250		50
330 ом СП5-2ВА-0,5 5% 5 приемка	250		50
470 ом СП3-39А-	150		21
680 ом СП3-39а-	150		38
680 ом СП5-2ВА-0,5 5% 5 приемка	250		50
680 ом СП5-2ВА-0,5 5% 5 приемка	250		50
1ком ППБ-3А-	150		5
1ком ППБ-1А-	150		14
1ком СП3-39А-	150		34
1ком СП5-20ВА- 5% 5 приемка	250		9
1ком РП1-48-0,25 20%	200		6
1,5ком СПО-0,5 1,5КОМ ВАЛ 2-20-	50		23
1,5ком сп3-39А-	150		24
2,2ком СП3-38А- 5 приемка	80		
2,2ком СП5-3- 5%	150		8
2,2ком СП4-1А-0,5 20%	150		39
2,2ком СП4-1А-0,5 20%	150		80
2,2ком СП5-3-1 5%	150		8
2,2ком м-1 5% 5 приемка	250		98
2,2ком СП5-2В-1 10% 5 приемка	200		30
3,3ком СП3-39А- 10%	150		20
3,3ком СП4-1-0,25 5 приемка	100		22
3,3ком СП5-2ВА-0,5 5% 5 приемка	250		50
4,7ком СП3-9А-	120		13
4,7ком СП3-39А-	150		34
4,7ком СП3-3ВМ с выкл-	100		23
4,7ком РП1-48-0,25 20%	200		6
4,7ком СП5-2ВА-0,5 5% 5 приемка	250		50
4,7ком СП4-1А-0,5 20%	150		75
6,8ком СП3-3ВМ с выкл-	200		1
6,8ком СП5-1ВА- 5% 5 приемка	200		100
6,8ком РП1-48-0,25 20%	200		26
10ком СП3-3ВМ с выкл-	150		22
10ком СП3-39А-	150		19
10ком СП5-1В1А- 5% 5 приемка	200		5
10ком ППБ-3В- 5%	180		28
10ком СП5-20ВА- 5%	250		9
10ком СП5-1В1А- 5% 5 приемка	200		5
10ком ППБ-3В- 10%	180		10
10ком РП1-48-0,25 20%	200		2
10ком СП5-39а-0,5 5% 5 приемка	250		1
15ком СП5-3-1 5% 5 приемка	150		10
15ком СП5-3-1 5% 5 приемка	150		11
22ком СП-1-	100		7
22ком СП5-20ВА- 5% 5 приемка	250		10
22ком СП5-3- 10% 5 приемка	150		18
22ком СП5-22-1 5% 5 приемка	200		80
33ком СПО-2-	200		7
33ком СП3-30Г б/у-0,25	150		3
47ком СП3-23А-0,25 5%	220		20
47ком РП1-48-0,25 20%	200		7
47ком ВСП4-1А-0,5 5 приемка	150		25
47ком СП5-2В-1 5% 5 приемка	250		100
47ком СП5-2В-1 10% 5 приемка	200		50
68ком СП3-38Б- 5 приемка	80		
100ком СП3-33-22 С 0,125- 5%	250		1
100ком СП3-30е- 20%	200		16
100ком СП3-30Г б/у-0,25	150		1
100ком СП4-1А-0,5	150		1
150ком СП3-38В-	80		100
150ком СП4-1А-0,5 5 приемка	150		4
220ком СП4-1-0,25 5 приемка	100		4
220ком СП3-19А-0,5 10%	150		50
220ком СП4-1А-0,5 20%	150		50
220ком СП3-30м-0,5 30%	200		2
470ком СП3-23А-0,5	250		4
ПОСТОЯННЫЕ РЕЗИСТОРЫ МЛТ С2-23 и др. прецизионные С2-29В см. вконец			
Наименование	Цена розн	Цена опт	Кол-во
100 ом ТЕНЗО КФ- 0,2%	100		100
1,5ком ММТ-1-	50	30	20
1,8ком ММТ-1-	50	30	20
2ком ММТ-1-	50	30	20
2,2ком ММТ-1-	50	30	20
2,4ком ММТ-1-	50	30	50
3,3ком ММТ-1-	50	30	20
3,3ком ММТ-1-	50	30	20
3,3ком ММТ-1-	50	30	20
3,3ком ММТ-1-	50	30	20
6,8ком ММТ-1-	50	30	10
6,8ком КМТ-17ВТ-	50	50	60
9,1ком ММТ-1-	50	30	20
10ком ММТ-4-	50	50	30
15ком ММТ-1-	50	30	20
20ком ММТ-1-	50	30	20
22ком ММТ-1-	50	30	20
33ком ММТ-1-	50	30	20
36,5ком С2-36- 0,5%	20	15	59
100ком ММТ-1-	50	30	20
220ком ММТ1термо- 20% 5 приемка	50	50	500

510ком ммт-1-	50	30	20	1,1ком С2-23-0,125 1% 5 приемка	8	6	7000
0,062				1,1ком С2-23-0,125 5% 5 приемка	8	6	150
681 ом С2-23-0,062 1%	3	1,5	600	1,1ком С2-23-0,125 5% 5 приемка	8	6	800
0,125				1,3ком С2-23-0,125 5%	8	6	#####
3,57 ом ОМЛТ-0,125 0,5% 5 приемка	8	6	60	1,5ком С2-33М-0,125 5%	8	6	100
16 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	284	1,6ком С2-23-0,125 5%	8	6	500
22 ом С2-23-0,125 5%	8	6	150	1,8ком С2-23-0,125 5%	8	6	1000
22 ом Импорт-0,125 5%	8	6	150	1,82ком С2-23-0,125 2%	8	6	500
24 ом С2-23-0,125 5%	8	6	100	2ком С2-33М-0,125 5%	8	6	100
27 ом ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	20	2,2ком С1-4-0,125 5%	8	6	50
30 ом С2-23-0,125 10%	8	6	30	2,2ком С2-23-0,125 5%	8	6	200
39 ом С2-23-0,125 10%	8	6	40	2,4ком С2-23-0,125 5%	8	6	700
47 ом С1-4-0,125 5%	8	6	300	2,4ком С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	1000
47 ом С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	200	2,4ком МЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	300
47 ом С2-23-0,125 5%	8	6	100	2,4ком ОМЛТ-0,125 10% 5 приемка	8	6	850
62 ом С1-4-0,125 5%	8	6	2000	2,7ком МЛТ-0,125 5%	8	6	175
75 ом ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	200	2,7ком С2-23-0,125 5%	8	6	8000
75 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	802	3ком МЛТ-0,125	8	6	675
82 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	500	3ком С2-23-0,125 5%	8	6	#####
82 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	40	3ком С2-23-0,125 5%	8	6	500
82 ом ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	168	3,3ком Импорт-0,125 5%	8	6	100
82 ом С2-23-0,125 10%	8	6	3500	3,57ком ОМЛТ-0,125 0,5% 5 приемка	8	6	60
82 ом С1-4-0,125 10%	8	6	500	3,9ком С2-33-0,125 5%	8	6	1700
82,5 ом ОМЛТ-0,125 1% 5 приемка	8	6	80	4,17ком ОМЛТ-0,125 0,5% 5 приемка	8	6	240
100 ом С2-33М-0,125 5%	8	6	100	4,27ком ОМЛТ-0,125 0,5% 5 приемка	8	6	20
110 ом С1-4-0,125 10%	8	6	500	4,3ком С2-23-0,125 5%	8	6	2000
120 ом С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	394	4,32ком С2-36-0,125 0,5%	8	6	100
130 ом С2-33Н-0,125 5%	8	6	447	5,1ком С2-33М-0,125 5%	8	6	100
140 ом ОМЛТ-0,125 1% 5 приемка	8	6	20	5,1ком С2-23-0,125 5%	8	6	5000
150 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	200	5,6ком С2-23-0,125 5% 5 приемка	8	6	400
180 ом С2-33-0,125 10% 5 приемка	8	6	200	5,6ком С2-23-0,125 5%	8	6	200
200 ом ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	100	6,2ком С2-23-0,125 5% 5 приемка	8	6	100
220 ом С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	198	6,8ком С2-23-0,125 5%	8	6	100
220 ом С2-33Н-0,125 5%	8	6	1000	6,8ком МЛТ-0,125 5%	8	6	700
240 ом ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	450	6,8ком С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	200
270 ом МЛТ-0,125 10%	8	6	40	6,8ком С1-4-0,125 10%	8	6	500
300 ом С2-33М-0,125 5%	8	6	100	8,2ком С2-33-0,125 10% 5 приемка	8	6	1000
330 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	500	10ком МЛТ-0,125 10%	8	6	110
330 ом ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	200	10ком ОМЛТ-0,125 10% 5 приемка	8	6	194
430 ом ВС-0,125 5%	8	6	1000	10ком МЛТ-0,125 10%	8	6	200
430 ом С2-23-0,125 5%	8	6	200	11ком С2-23-0,125 10%	8	6	10
430 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	200	11,8ком МЛТ-0,125 0,5%	8	6	250
430 ом С2-23-0,125 10%	8	6	10	12,7ком ОМЛТ-0,125 0,5% 5 приемка	8	6	160
470 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	100	13ком С2-23-0,125 10%	8	6	30
620 ом С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	390	16ком МЛТ-0,125 5%	8	6	1000
680 ом МЛТ-0,125 5%	8	6	200	18ком МЛТ-0,125 5%	8	6	2500
820 ом С2-33-0,125 10% 5 приемка	8	6	200	18ком МЛТ-0,125 10%	8	6	15
1ком С2-23-0,125 5%	8	6	440	20ком С2-33М-0,125 5%	8	6	100
1ком ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	1500	20ком ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	500
1ком ОМЛТ-0,125 10% 5 приемка	8	6	500	20ком ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	500
1ком С2-33-0,125 10% 5 приемка	8	6	200	20ком С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	200
1ком С1-4-0,125 10%	8	6	800	20ком МЛТ-0,125 5%	8	6	50
1ком С2-33-0,125 10% 5 приемка	8	6	200	22ком С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	1197
1ком С2-33-0,125 10% 5 приемка	8	6	1000	22ком С2-23-0,125 5%	8	6	5500
				24ком МЛТ-0,125 5%	8	6	50

24ком ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	478	1,2мом МЛТ-0,125 5%	8	6	600
24ком ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	500	1,3мом МЛТ-0,125 5%	8	6	200
27ком С2-23-0,125 10%	8	6	50	1,5мом ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	40
33ком С2-23-0,125 10%	8	6	100	1,5мом С2-23-0,125 10%	8	6	900
36ком С2-23-0,125 10%	8	6	50	1,6мом МЛТ-0,125 5%	8	6	100
36,5ком С2-23-0,125 1% 5 приемка	8	6	200	1,8мом МЛТ-0,125 5%	8	6	100
43ком С2-23-0,125 5%	8	6	1000	0,25			
47ком МЛТ-0,125 5%	8	6	199	1 ом С2-33Н-0,25 5%	5	4	600
47ком С2-33Н-0,125 5%	8	6	500	2 ом С2-33Н-0,25 10% 5 приемка	5	4	600
47ком МЛТ-0,125 5%	8	6	495	8 ом С2-23-0,25 10% 5 приемка	5	4	250
47ком С2-23-0,125 5% 5 приемка	8	6	198	15 ом С2-33Н-0,25 5%	5	4	1000
47ком С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	1200	20 ом Импорт-0,25 5%	5	4	500
47ком С2-23-0,125 10%	8	6	50	24 ом МЛТ-0,25 5%	5	4	300
47ком С1-4-0,125 10%	8	6	800	24 ом С2-33Н-0,25 5%	5	4	525
51ком С1-4-0,125 5%	8	6	235	30 ом С2-33Н-0,25 5%	5	4	200
51ком С2-23-0,125 5% 5 приемка	8	6	180	33 ом С2-23-0,25 10%	5	4	74
51ком С2-23-0,125 5% 5 приемка	8	6	200	39 ом С2-23-0,25 5%	5	4	480
51ком С2-23-0,125 10%	8	6	50	39 ом С2-23-0,25 5%	5	4	1000
62ком С2-23-0,125 5%	8	6	720	39 ом МЛТ-0,25 5%	5	4	400
62ком МЛТ-0,125 5%	8	6	1000	39 ом МЛТ-0,25 5%	5	4	500
68ком МЛТ-0,125 5%	8	6	190	43 ом МЛТ-0,25 5%	5	4	1000
68ком МЛТ-0,125 10%	8	6	500	47 ом С2-33Н-0,25 5%	5	4	400
75ком С2-23-0,125 5%	8	6	500	56 ом С2-23-0,25 5% 5 приемка	5	4	500
100ком С2-33-0,125 5% 5 приемка	8	6	800	57,6 ом С2-23-0,25 1% 5 приемка	5	4	200
100ком С1-4-0,125 10%	8	6	1950	62 ом С2-33Н-0,25 5%	5	4	95
110ком МЛТ-0,125 5%	8	6	800	62 ом С2-23-0,25 10%	5	4	30
110ком С2-23-0,125 10%	8	6	500	62 ом Импорт-0,25 10%	5	4	500
150ком МЛТ-0,125 5%	8	6	440	68 ом МТЕ-0,25 5% 5 приемка	5	4	4150
150ком С1-4-0,125 5%	8	6	500	68 ом С2-23-0,25 5%	5	4	300
150ком С2-23-0,125 5%	8	6	150	75 ом Импорт-0,25 5%	5	4	1500
150ком С2-23-0,125 10%	8	6	500	82 ом ОМЛТ-0,25 5% 5 приемка	5	4	810
196ком ОМЛТ-0,125 0,5% 5 приемка	8	6	120	82 ом С2-23-0,25 5%	5	4	1000
200ком ОМЛТ-0,125 5%	8	6	38	82 ом С2-23-0,25 10%	5	4	1250
220ком МЛТ-0,125 5%	8	6	299	91 ом С2-23-0,25 10%	5	4	700
220ком МЛТ-0,125 10%	8	6	400	91 ом Импорт-0,25 10%	5	4	100
240ком С2-23-0,125 5% 5 приемка	8	6	400	100 ом Импорт-0,25 5%	5	4	1200
240ком МЛТ-0,125 5%	8	6	800	110 ом МЛТ-0,25 5%	5	4	2000
330ком С2-23-0,125 5%	8	6	400	120 ом Импорт-0,25 5%	5	4	500
330ком С1-4-0,125 5%	8	6	200	130 ом МЛТ-0,25 5%	5	4	5500
470ком СПЗ-33-24 В 0,125-0,125 5%	8	6	1	150 ом С2-33Н-0,25 5%	5	4	200
470ком МЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	300	150 ом С2-23-0,25 5%	5	4	500
475ком ОМЛТ-0,125 0,5% 5 приемка	8	6	100	160 ом МЛТ-0,25 5%	5	4	2000
510ком ОМЛТ-0,125 5% 5 приемка	8	6	613	200 ом С2-33Н-0,25 5%	5	4	1200
620ком МЛТ-0,125 5%	8	6	285	220 ом Импорт-0,25 5%	5	4	500
620ком С2-23-0,125 10%	8	6	20	300 ом Импорт-0,25 5%	5	4	1000
680ком МЛТ-0,125 5%	8	6	90	360 ом ОМЛТ-0,25 5% 5 приемка	5	4	200
680ком С2-23-0,125 5%	8	6	2500	390 ом С2-33Н-0,25 5%	5	4	600
681ком ОМЛТ-0,125 0,5% 5 приемка	8	6	20	390 ом С2-33-0,25 10% 5 приемка	5	4	200
820ком С2-23-0,125 5%	8	6	30	470 ом МЛТ-0,25 5%	5	4	100
1мом С2-23-0,125 1% 5 приемка	8	6	800	560 ом МЛТ-0,25 5%	5	4	50
1мом С2-23-0,125 1% 5 приемка	8	6	1000	750 ом ОМЛТ-0,25 5% 5 приемка	5	4	10
1мом С2-23-0,125 1% 5 приемка	8	6	1600	820 ом С2-23-0,25 5% 5 приемка	5	4	500
1мом МЛТ-0,125 5%	8	6	285	1,1ком ОМЛТ-0,25 5%	5	4	100
1мом С2-23-0,125 5% 5 приемка	8	6	400	1,1ком С2-23-0,25 5% 5 приемка	5	4	100
1,1мом МЛТ-0,125 5%	8	6	30				

750 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	215	510ком ОМЛТ-0,5 5% 5 приемка	10	15	200
750 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	500	820ком МЛТ-0,5 5%	10	15	800
750 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	500	820ком МЛТ-0,5 10%	10	15	150
820 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	4000	3,9мом С2-23-0,5 5%	10	15	400
820 ом С2-33Н-0,5 5% 5 приемка	10	15	100	1			
820 ом МЛТ-0,5 5%	10	15	500	1 ом С2-23-1 5%	20	10	25
820 ом МЛТ-0,5 5% 5 приемка	10	15	16	1,5 ом МЛТ-1 5%	20	10	200
820 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	380	1,5 ом МЛТ-1 5%	20	10	500
820 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	2500	1,5 ом МЛТ-1 5%	20	10	240
820 ом МЛТ-0,5 10%	10	15	400	2 ом С2-33Н-1 5%	20	10	45
1ком МЛТ-0,5 5%	10	15	160	3 ом МЛТ-1 5%	20	10	710
1,2ком МЛТ-0,5 5%	10	15	170	10 ом МЛТ-1 5%	20	10	292
2,2ком МЛТ-0,5 10%	10	15	1500	10 ом МЛТ-1 5%	20	10	256
2,4ком С2-23-0,5 5%	10	15	2000	15 ом С2-33Н-1 5%	20	10	720
2,4ком С2-23-0,5 5%	10	15	800	22 ом С2-23-1 5%	20	10	100
2,7ком МЛТ-0,5 5%	10	15	300	30 ом С2-33Н-1 5%	20	10	360
2,7ком МЛТ-0,5 10%	10	15	300	30 ом С2-33Н-1 10%	20	10	1440
2,7ком МЛТ-0,5 10%	10	15	300	39 ом МЛТ-1 5%	20	10	40
2,7ком МЛТ-0,5 10%	10	15	600	100 ом МЛТ-1 5%	20	10	45
2,7ком МЛТ-0,5 10%	10	15	300	100 ом МЛТ-1 5%	20	10	50
2,7ком МЛТ-0,5 10%	10	15	80	100 ом ОМЛТ-1 5% 5 приемка	20	10	6
4,7ком МЛТ-0,5 5%	10	15	212	100 ом млт-1 5% 5 приемка	20	10	105
5,1ком МЛТ-0,5 5%	10	15	116	100 ом С2-23-1 5% 5 приемка	20	10	106
5,1ком МЛТ-0,5 5%	10	15	2100	100 ом ОМЛТ-1 5% 5 приемка	20	10	240
5,36ком С2-23-0,5 1% 5 приемка	10	15	200	100 ом МЛТ-1 5%	20	10	357
5,6ком МЛТ-0,5 5%	10	15	94	100 ом С2-23-1 5%	20	10	500
5,6ком МЛТ-0,5 10%	10	15	300	100 ом С2-23-1 5%	20	10	1000
6,8ком МЛТ-0,5 5%	10	15	190	100 ом С2-23-1 5%	20	10	1000
6,8ком МЛТ-0,5 5%	10	15	85	130 ом ОМЛТ-1 5% 5 приемка	20	10	95
7,5ком МЛТ-0,5 5%	10	15	50	150 ом МЛТ-1 5%	20	10	10
15ком МЛТ-0,5 10%	10	15	100	240 ом ОМЛТ-1 5% 5 приемка	30		90
18ком МЛТ-0,5 10%	10	15	3000	240 ом С2-23-1 5%	20	10	240
18ком МЛТ-0,5 10%	10	15	800	270 ом С2-23-1 5%	20	10	200
18ком МЛТ-0,5 10%	10	15	600	470 ом МЛТ-1 5%	20	10	90
20ком МЛТ-0,5 5%	10	15	120	560 ом МЛТ-1 5%	20	10	350
27ком МЛТ-0,5 10%	10	15	210	560 ом МЛТ-1 10%	20	10	175
33ком МЛТ-0,5 10%	10	15	126	620 ом МЛТ-1 5%	20	10	2000
33ком МЛТ-0,5 10%	10	15	200	620 ом МЛТ-1 10%	20	10	480
47ком МЛТ-0,5 5%	10	15	100	620 ом МЛТ-1 10%	20	10	6000
47ком МЛТ-0,5 5%	10	15	100	620 ом МЛТ-1 10%	20	10	400
51ком С2-23-0,5 5%	10	15	83	680 ом МЛТ-1 10%	20	10	70
82ком МЛТ-0,5 5%	10	15	200	680 ом МЛТ-1 10%	20	10	40
82ком МЛТ-0,5 5%	10	15	600	1,2ком МЛТ-1 5%	20	10	250
82ком МЛТ-0,5 5%	10	15	2000	1,2ком МЛТ-1 5%	20	10	1795
91ком МЛТ-0,5 10%	10	15	300	1,2ком МЛТ-1 5%	20	10	1800
91ком С2-33Н-0,5 10%	10	15	300	1,2ком ОМЛТ-1 5% 5 приемка	20	10	10
130ком МЛТ-0,5 10%	10	15	75	1,5ком МЛТ-1 5%	20	10	500
130ком МЛТ-0,5 10%	10	15	250	1,5ком МЛТ-1 5%	20	10	310
130ком МЛТ-0,5 10%	10	15	500	1,5ком МЛТ-1 10%	20	10	360
150ком МЛТ-0,5 5%	10	15	1280	1,5ком МЛТ-1 10%	20	10	720
150ком МЛТ-0,5 5%	10	15	1000	2ком МЛТ-1 5%	20	10	500
150ком МЛТ-0,5 5%	10	15	1000	2ком С2-23-1 5%	20	10	252
150ком МЛТ-0,5 5%	10	15	600	2,7ком МЛТ-1 5%	20	10	35
150ком МЛТ-0,5 10%	10	15	1700	3,6ком С2-23-1 5%	20	10	750
270ком С2-23-0,5 5% 5 приемка	10	15	200				

3,6ком С2-23-1 5%	20	10	500	47 ом МЛТ-2 10%	30	20	74
3,9ком МЛТ-1 5%	20	10	200	75 ом ОМЛТ-2 5% 5 приемка	50		86
10ком С2-33Н-1 5%	20	10	300	82 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	30
15ком С2-23-1 5%	20	10	370	91 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	45
16ком МЛТ-1 5%	20	10	122	91 ом МЛТ-2 10%	30	20	450
20ком С2-23-1 5%	20	10	340	100 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	15
100ком С2-23-1 5%	20	10	96	120 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	19
220ком МЛТ-1 5%	20	10	27	120 ом ОМЛТ-2 10% 5 приемка	30	20	180
220ком ММТ-1-1 5%	50	50	125	150 ом МЛТ-2 10%	30	20	130
300ком МЛТ-1 5%	20	10	58	180 ом МЛТ-2 5%	30	20	500
330ком МЛТ-1 5%	20	10	232	180 ом МЛТ-2 5%	30	20	60
1мом МЛТ-1 5%	20	10	420	180 ом МЛТ-2 10%	30	20	338
1мом МЛТ-1 5%	20	10	500	200 ом С5-5-2 1%	100	100	5
1мом С2-23-1 5%	20	10	475	200 ом МЛТ-2 5%	30	20	55
15				200 ом С2-33Н-2 5%	30	20	360
3,3ком ПЭВ-15-15 5%	30	30	8	220 ом С5-5-2 1%	100	100	5
2				220 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	51
1 ом С2-33-2 5% 5 приемка	30	20	30	220 ом МЛТ-2 5%	30	20	145
1 ом МЛТ-2 10%	30	20	165	220 ом МЛТ-2 5%	30	20	150
1,1 ом МЛТ-2 10%	30	20	100	240 ом МЛТ-2 5%	30	20	235
1,8 ом МЛТ-2 5%	30	20	90	270 ом МЛТ-2 5%	30	20	56
1,8 ом МЛТ-2 5%	30	20	180	300 ом ОМЛТ-2 5% 5 приемка	30	20	48
1,8 ом МЛТ-2 5%	30	20	14	300 ом МЛТ-2 5%	30	20	200
1,8 ом МЛТ-2 5%	30	20	180	330 ом С2-33-2 5%	30	20	14
1,8 ом МЛТ-2 10%	30	20	290	360 ом МЛТ-2 5%	30	20	84
1,8 ом МЛТ-2 10%	30	20	135	360 ом МЛТ-2 5%	30	20	90
2 ом МЛТ-2 5%	30	20	265	390 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	30
3 ом С2-23-2 5%	30	20	150	390 ом МЛТ-2 5%	30	20	75
3,9 ом МЛТ-2 5%	30	20	74	390 ом С2-23-2 5% 5 приемка	30	20	60
4,3 ом ОМЛТ-2 10% 5 приемка	30	20	52	470 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	25
6,2 ом МЛТ-2 5%	30	20	32	470 ом МЛТ-2 5%	30	20	90
6,2 ом МЛТ-2 5%	30	20	100	510 ом ОМЛТ-2 5% 5 приемка	30	20	645
6,2 ом С2-33Н-2 5%	30	20	120	510 ом МЛТ-2 10%	30	20	450
6,2 ом МЛТ-2 5%	30	20	270	560 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	25
6,8 ом МЛТ-2 5%	30	20	45	560 ом МЛТ-2 5%	30	20	250
6,8 ом С2-23-2 5%	30	20	75	560 ом МЛТ-2 10%	30	20	90
6,8 ом МЛТ-2 10%	30	20	80	620 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	10
10 ом С2-33Н-2 5%	30	20	90	750 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	30
10 ом МЛТ-2 10%	30	20	28	820 ом МЛТ-2 5%	30	20	450
11 ом С2-33Н-2 5%	30	20	87	1ком ОМЛТ-2 5%	30	20	30
11 ом МЛТ-2 5%	30	20	270	1ком С2-10-2 5%	30	20	42
12 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	15	1ком С2-10-2 5%	30	20	75
15 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	15	1ком Р1-7-2 10%	30	20	150
18 ом МЛТ-2 5%	30	20	120	1ком ОМЛТ-2 10% 5 приемка	30	20	40
30 ом С2-33Н-2 5%	30	20	10	1,2ком ОМЛТ-2 5%	30	20	45
30 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	30	1,3ком ОМЛТ-2 5%	30	20	30
33 ом МЛТ-2 5%	30	20	90	1,5ком ОМЛТ-2 5%	30	20	15
36 ом С2-33Н-2 5%	30	20	177	1,8ком ОМЛТ-2 5%	30	20	60
39 ом МЛТ-2 10%	30	20	420	1,8ком МЛТ-2 5%	30	20	70
43 ом ОМЛТ-2 5%	30	20	30	2,2ком МЛТ-2 10%	30	20	6
47 ом МЛТ-2 5%	30	20	74	2,4ком ОМЛТ-2 5%	30	20	30
47 ом МЛТ-2 5%	30	20	272	2,4ком МЛТ-2 5%	30	20	5
47 ом МЛТ-2 5%	30	20	410	3ком ОМЛТ-2 5%	30	20	10
47 ом МЛТ-2 5%	30	20	420	3ком ОМЛТ-2 5%	30	20	30
				4,3ком ОМЛТ-2 5%	50		24

5,1ком МЛТ-2 5%	30	20	378
5,6ком ОМЛТ-2 5% 5 приемка	40		45
6,2ком ОМЛТ-2 5%	30	20	45
6,2ком МЛТ-2 5%	30	20	12
6,2ком С2-33-2 5% 5 приемка	30	20	58
7,5ком ОМЛТ-2 5%	30	20	75
7,5ком МЛТ-2 5%	30	20	20
9,1ком ОМЛТ-2 5%	30	20	45
12ком МЛТ-2 10%	30	20	540
15ком ОМЛТ-2 5%	30	20	55
18ком ОМЛТ-2 5%	30	20	30
20ком С2-33М-2 5%	30	20	116
20ком ОМЛТ-2 5%	40		29
22ком ОМЛТ-2 5%	30	20	59
22ком С2-23-2 5%	30	20	48
30ком ОМЛТ-2 5%	30	20	90
33ком ОМЛТ-2 5%	30	20	30
36ком Р1-7-2 5%	30	20	270
36ком С2-33Н-2 5%	30	20	177
51ком МЛТ-2 5%	30	20	270
51ком МЛТ-2 5%	30	20	1170
51ком МЛТ-2 5%	30	20	45
51ком МЛТ-2 10%	30	20	1080
56ком МЛТ-2 5%	30	20	50
56ком ОМЛТ-2 5% 5 приемка	30	20	14
62ком С2-33-2 5%	30	20	60
68ком МЛТ-2 5%	30	20	15
75ком ОМЛТ-2 5%	30	20	60
75ком С2-23-2 5%	30	20	28
82ком С2-23-2 5%	30	20	250
82ком МЛТ-2 5%	30	20	50
100ком С2-23-2 5%	30	20	300
100ком С2-23-2 5%	30	20	100
100ком ОМЛТ-2 10% 5 приемка	30	20	30
150ком МЛТ-2 5%	30	20	590
240ком ОМЛТ-2 5%	30	20	30
270ком МЛТ-2 5%	30	20	40
270ком МЛТ-2 10%	30	20	50
300ком МЛТ-2 5%	30	20	50
300ком ОМЛТ-2 10% 5 приемка	30	20	23
470ком МЛТ-2 5%	30	20	40
510ком МЛТ-2 5%	30	20	88
560ком МЛТ-2 5%	30	20	100
560ком МЛТ-2 5%	30	20	70
620ком МЛТ-2 5%	30	20	30
620ком МЛТ-2 10%	30	20	330
8,2мом МЛТ-2 5%	30	20	32
25			
10ком ППБ-25-25 10%	200	200	1
40			
30 ом пэв 40-40 5%	200		1

ПОСТОЯННЫЕ РЕЗИСТОРЫ			
Наименование	Цена розн	Цена опт	Кол-во
Прецизионные С2-29В			0,125
1 ом С2-29В-0,125 1%	40	30	300
3,32ком С2-29В-0,125 0,1%	60	50	45
3,36ком С2-29В-0,125 0,1%	60	50	50
Прецизионные С2-29В			0,25
1 ом С2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	120
1 ом С2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	420
1 ом С2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	60
1,3 ом С2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	60
1,3 ом С2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	120
1,6 ом С2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	60
1,6 ом С2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	120
4,02 ом С2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	60
5,23 ом С2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	60
17,4 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	120
30,1 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
31,2 ом С2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	60
31,6 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
34,4 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
35,7 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
36,5 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
36,5 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
37 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	120
40,7 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
93,1 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
121 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
143 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
156 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
156 ом С2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	60
162 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
164 ом С2-29В-0,25 1% 5 приемка	40	30	60
277 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
332 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
344 ом С2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60
361 ом С2-29В-0,25 0,05% 5 приемка	60	50	180
361 ом С2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60
361 ом С2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60
361 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	88
365 ом С2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60
370 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
383 ом С2-29В-0,25 0,05% 5 приемка	60	50	60
383 ом С2-29В-0,25 0,05% 5 приемка	60	50	60
448 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	120
464 ом С2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	120
493 ом С2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	120
505 ом С2-29В-0,25 0,05% 5 приемка	60	50	120
505 ом С2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	120
505 ом С2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60
536 ом С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
562 ом С2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60

505ком С2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60
505ком С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	240
505ком С2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	60
642ком С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	120
665ком С2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60
665ком С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
690ком С2-29В-0,25 0,25% 5 приемка	50	40	60
835ком С2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60
835ком С2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	60
845ком С2-29В-0,25 0,1% 5 приемка	60	50	120
1,45мом С2-29В-0,25 1% 5 приемка	40	30	60
1,6мом С2-29В-0,25 0,5% 5 приемка	50	40	60
1,6мом С2-29В-0,25 1% 5 приемка	40	30	60

<i>Прецизионные С2-29В</i>	0,5		
-----------------------------------	------------	--	--

1 ом С2-29В-0,5 0,5%	50	40	15
1,21 ом С2-29В-0,5 1%	40	30	30
100ком С2-29В-0,5 1% 5 приемка	40	30	30
2,21мом С2-29В-0,5 1% 5 приемка	40	30	30